

■ MAC COMBI 1400



UN SEUL PASSAGE

La très grande souplesse de la machine MAC COMBI 1400, lui permet de produire, sans aucun outil spécifique et en un seul passage, un très large éventail de produits. Le principe de la machine permet un très grand nombre de possibilités de fabrication : pas de minimum entre refouleurs ou entre échancreurs, pas de limitation dans la dimension de l'échancreage.

De ce fait, il est possible de fabriquer une très grande diversité de produits sans subir les contraintes techniques qu'imposent les autres procédés. Passer de la production d'une caisse conteneur à celle de croisillons, d'une caisse à rabats jointifs à celle d'une caisse croix, est très simple et ne nécessite que quelques minutes.

Ceci en un seul passage :

- Refoulements transversaux et longitudinaux
- Coupes latérales et transversales
- Echancreages, découpe de la patte
- Découpes spéciales : poignées, caisses croix, rabats jointifs, trous d'aération, coupes à répétition...
- Marquage : Résy, N° code....

La MAC COMBI 1400 permet de :

- Transformer des plaques de 2 mm à 8 mm d'épaisseur
- Transformer les plaques dans les 2 sens de la cannelure
- Transformer de multiples impositions dans la même plaque (caisses de front et à la suite)
- Transformer suivant son imagination et dans les limites de la machine : ouverture 1400 mm, longueur illimitée.

CALAGE RAPIDE

Le serrage pneumatique automatique des outils d'échancreage, de refoulage et des couteaux circulaires permet un temps de changement de format très rapide. Le réglage du pupitre est très facile du fait de la mémorisation des codes FEFCO et du calcul automatique du développé.

Le logiciel de CFAO permet de produire, avec une grande facilité et une parfaite fiabilité, de nombreux dossiers à la suite sans risque d'erreur de dimension ou de quantité.

MARGEUR AUTOMATIQUE

L'alimentation automatique en plaques de la machine est assurée par un margeur à montée de pile automatique. L'introduction de la plaque est opérée par une fête de marge à friction, ainsi l'introduction des plaques, même tuilées, se fait aisément. Le nombre de plaques à introduire peut être pré-réglé et lorsque la quantité définie est atteinte, le margeur s'arrête automatiquement. La MAC est également équipée d'un bac de réception pour la récupération des chutes et des produits finis.

Cet ensemble, margeur automatique et réception, permet la présence d'un seul opérateur.

Z.E. La Penotte - 16410 GARAT - FRANCE
Tél : 33 (0)5 45 25 06 06
Fax : 33 (0)5 45 25 04 12
commercial@mecanelec.com - www.mecanelec.com



Mécanélec

MAC COMBI 1400



IMPOSITION

En fonction des dimensions de l'emballage à fabriquer la machine MAC permet de réaliser plusieurs pièces dans la même plaque. Ainsi, les capacités de la machine sont utilisées au maximum et la productivité est optimale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Margeur automatique, hauteur de pile : 1050 mm
- Vitesse de défilement : 0 à 1600 mm/sec
- Vitesse d'échancrage et refoulage : 0.6 sec
- Distance minimum entre deux refoules : 0 mm
- Puissance pneumatique nécessaire : 8 bars
- Puissance électrique nécessaire : 8 KW 380 V triphasé + neutre



**FABRICATION
EN UN SEUL PASSAGE,
SANS FORME DE DECOUPE SPECIFIQUE DES CODES
FEFCO SUIVANTS :**

0110, 0200, 0201, 0203, 0204, 0205
0206, 0208, 0209, 0214, 0228, 0229
0230, 0231, 0300, 0301, 0302, 0305
0306, 0310, 0311, 0312, 0313, 0320
0325, 0331, 0401, 0402, 0403, 0404
0405, 0409, 0410, 0411, 0442, 0452
0453, 0454, 0455, 0456, 0458, 0501
0502, 0503, 0504, 0505, 0507, 0508
0509, 0510, 0512, 0601, 0602, 0607
0608, 0610, 0615, 0616, 0620, 0621
0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905
0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911
0913, 0914, 0920, 0921, 0929, 0930
0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0940
0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946
0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0970
0971, 0972, 0973


Et beaucoup d'autres que vous pourrez IMAGINER ...



**① Avec margeur automatique standard 3500 mm, possibilité en option de margeur pour plaques : 4500 mm.
Pour les très grandes dimensions, marge manuelle. (longueur illimitée)**

INFOMAC Logiciel de management

Partenaire essentiel de la MAC COMBI 1400




CREER DES DEVIS ET DES COMMANDES EN QUELQUES CLICS DE SOURIS

Infomac est un logiciel conçu pour la gestion des devis et des commandes pour des machines de production d'emballages en carton ondulé et tout spécialement pour la MAC 1400, une machine extrêmement flexible adaptée aux petites séries.

En quelques clics de souris vous pouvez créer très rapidement un devis. En un seul clic transformez votre devis en commande et générez automatiquement vos commandes de plaques.

UNE SOLUTION GRAPHIQUE

Dès que vous entrez les valeurs L, B et H de votre caisse, vous obtenez son développé avec ses dimensions ainsi qu'une représentation graphique de la plaque mère avec les poses.



LES FICHIERS

BIBLIOTHEQUE FEFCO, QUALITES DE CARTON, CLIENTS AVEC LISTE DES CONTACTS, DEVIS ET COMMANDES, FOURNISSEURS DE CARTON, COMMANDES DE PLAQUES, STOCK DE PLAQUES, MACHINES AVEC LEURS SPECIFICATIONS




Logiciel simple et rapide

UNE SOLUTION SOUPLE ET PRECISE

Pour le calcul des plaques, commandez un format ajusté selon les dimensions du développé et le nombre de poses choisies ou travaillez avec une plaque tenue en stock et demandez à Infomac de vous choisir celle qui minimise les pertes

Ajustez les temps de réglages moyens pour certains travaux. Choisissez les machines que vous souhaitez pour faire vos caisses.

Pour la MAC 1400, le temps d'exécution est précisément calculé selon le nombre d'opérations de découpe nécessaires




GEREZ VOS QUALITES DE CARTON ET VOTRE STOCK

Gérez vos qualités de carton et les prix selon les fournisseurs. Gérez votre stock de plaques mères

TOUT TROUVER

Triez, recherchez ou filtrez grâce à des outils simples à utiliser tels que des filtres multicritères et affichez votre sélection dans des listes



■ INFOMAC Logiciel de management

SOLUTION PERSONNALISEE


Des développements spécifiques peuvent être réalisés pour votre société.
Des documents d'impression peuvent être personnalisés

SOLUTION OUVERTE

Infomac est conçu autour d'une base de données Microsoft et vos données peuvent donc être lues par d'autres logiciels. Des données, telles que clients ou qualités provenant d'autres logiciels, peuvent être importées par nos soins, pour vous éviter un long travail d'initialisation.

ASSISTANCE

Téléchargement sur notre serveur web. Télé assistance via Internet.




UNE SOLUTION ERGONOMIQUE

Consultez la bibliothèque FEFCO comme vous tourneriez les pages d'un livre.

MODULE DAO

Avec un minimum d'efforts vous pouvez créer de nouveaux types de caisses avec les paramètres L, B, H et calculer ensuite une infinité de développés numériques utilisables pour tous vos devis.



LES CLIENTS

Pour chaque client obtenez la liste des articles, des commandes en cours ou des devis. D'un seul clic obtenez tous les détails.

BILAN FINANCIER

Obtenez un bilan financier pour chaque client et le volume total d'affaires pour une période donnée.

Idéal pour les petites et moyennes séries



MAC COMBI 1400 + INFOMAC

PAS DE TEMPS PERDUS, PAS DE PAPIERS,
PAS DE DOUBLES SAISIES
ENTRE LES BUREAUX ET LA PRODUCTION

Avec le PC de la machine MAC en réseau, l'opérateur reçoit automatiquement les ordres de fabrication sans avoir à les ressaisir depuis un document papier. Il peut trier ses OF dans l'ordre qu'il souhaite suivant le client ou les plaque mères.

Mécanélec

Z.E. La Penotte - 16410 GARAT - FRANCE - Tél : 33 (0)5 45 25 06 06 / Fax : 33 (0)5 45 25 04 12

e-mail : commercial@mecanelec.com - www.mecanelec.com